

Cosmetische huidlasertherapie

Cosmetische huidlasertherapie is vooral geschikt voor de cosmetisch storende roodblauwe/paarse spatadertjes, de zogenaamde berkentakjes op de huid. Met een laser worden de kleine vaatjes van buitenaf verwijderd.

Voor meer informatie zie de folder Cosmetische huidlasertherapie.

Chirurgische ingreep

De ingrepen worden onder plaatstelike verdoving poliklinisch uitgevoerd door de chirurg. Na deze ingrepen moet u steunkousen dragen.

Voor meer informatie zie de folder EVLT behandeling.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Geen enkele medische ingreep is zonder risico's.

Ook bij de behandeling van spataderen kunnen bijwerkingen/complicaties optreden.

Steunkousen nabehandeling

Na sclerotherapie en/of een chirurgische ingreep moet u een steun-/verbandkous dragen. Dit zorgt ervoor, dat de vorming van bloeditstoringen beperkt blijft en dat de spataderen worden dichtgedrukt. Veel lopen is goed en mag direct na de behandeling. Lang staan moet vermeden worden en wanneer u zit is het verstandig de benen hoog te leggen. Welke kous en hoelang u deze moet dragen is bij iedere behandeling anders. Dit wordt bij de uitleg en na de behandeling met u besproken.

Prijsinformatie

Prijzen voor niet vergoede zorg zijn terug te vinden op de website van het flebologisch centrum www.flebologisch-centrum.nl/vergoeding.

Vragen over de behandeling?

Bij vragen of problemen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Flebologie. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur via telefoon 0181 33 01 50. Voor niet dringende vragen kunt u ook contact opnemen via de BeterDichtbij app.

Overige vragen?

Ook voor overige vragen kunt u ons bereiken via telefoon 0181 33 01 50 van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur. Verdere informatie leest u op www.flebologisch-centrum.nl

Afspraak maken?

U kunt een afspraak maken via telefoon 0181 33 01 50. Bent u verhinderd, meld ons tijdig uw verhindering en wij maken een nieuwe afspraak met u.

Betalingsvoorwaarden

Op alle rechtstreeks aan de patiënt gefactureerde verleende zorg en behandeling zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vanweelbethesda.nl



Bezoekadres

Centrum voor Flebologie en Lasertherapie
'De Zuid-Hollandse Eilanden'
'Het Nieuwe Weergors'
Vliet 4
3224 HE Hellevoetsluis
telefoon: 0181 33 01 50
info@fleboologisch-centrum.nl
www.flebologisch-centrum.nl


Het Flebologisch Centrum werkt samen met het



Informatie behandeling spataderen

Het Flebologisch Centrum
'De Zuid-Hollandse Eilanden'
in hellevoetsluis behandelt
afwijkingen aan het
aderstelsel van de benen,
zoals spataderen.






in de familie voorkomen, bij zwangere vrouwen, bij mensen met overgewicht en bij mensen die veel en lang moeten staan/zitten.

Wat zijn de klachten?

De aanwezigheid van spataderen wordt als storend of lelijk ervaren. Sommige mensen met spataderen hebben jeuk, pijn of een onrustig gevoel in het onderbeen, soms met krampen. Er kan huiduitslag ontstaan, een verkleuring van de huid, een aderontsteking of een

40 minuten. Tijdens dit onderzoek krijgt de vaatlaborant een indruk over de doorgankelijkheid van de bloedvaten, de stroomrichting van het bloed en de functie van de kleppen. Na de uitslag van het duplexonderzoek wordt een behandelplan opgesteld dat wordt beoordeeld door de chirurg. Voor uw behandeling komt u nog een keer langs op de polikliniek of plannen we een belafsprak in voor een laatste controle en het beantwoorden van eventuele vragen. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer een uur.



FLEBOLOGISCH CENTRUM
DE ZUID-HOLLANDSE EILANDEN

Het Flebologisch Centrum 'De Zuid-Hollandse Eilanden' behandelt afwijkingen aan het aderstelsel, zoals spataderen.

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn uitgezette en kronkelige aderen, die direct onder de huid liggen. Spataderproblemen komen voornamelijk voor in de benen.

Hoe ontstaan spataderen?

Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de oppervlakkige ader gaan lekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt, doordat het bloedvat wijder wordt óf omdat de kleppen zelf zwak zijn aangelegd. Als de kleppen in een ader lekken, wordt de druk onder die kleppen groter. Hoe groter de druk, des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen hiervan zichtbaar als spataderen.

Wie krijgt spataderen?

Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen, maar er zijn mensen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van spataderen. Bijvoorbeeld als spataderen

spataderbloeding. In het ergste geval ontstaat er een 'open been'. Een open been is een huidzweer, die niet wil genezen.

Hoe gaan wij te werk?

Om te kijken welke behandeling voor u het beste is, krijgt u eerst een vooronderzoek. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Het vooronderzoek bestaat uit een intakegesprek en een duplexonderzoek (echo). Daarna bekijkt de vaatlaborant/chirurg wat voor u de meest optimale behandelmethode is. Deze behandeling kan bestaan uit:

- Steunkousen
- (Foam-)Sclerotherapie met of zonder echobegeleiding
- Oppervlakkige huidlasertherapie
- Chirurgische ingreep (EVLV VNUS/strip/perforantectomie)

Draagt u steunkousen, doe deze dan 48 uur voor het onderzoek uit.

Duplexonderzoek

Het duplexonderzoek is een pijnvrij onderzoek met ultrageluidsgolven (echo). Dit onderzoek duurt ongeveer

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Spataderen hoeven vanuit medisch oogpunt lang niet altijd behandeld te worden. De spataderen kunnen worden weggehaald, dicht- of weggespoten of dichtgedrukt. U kunt ze gerust missen, want het bloed kan langs een andere weg terug stromen omdat de spatader toch niet goed meer werkt.

De behandelingen in het Flebologisch Centrum

Steunkousen

Een steunkous ondersteunt de bloedsomloop en voorkomt het terugstromen van het aderlijk bloed. Bij een diep veneuze insufficiëntie (dit is wanneer het dieper aderlijk systeem niet goed meer functioneert) wordt het dragen van een steunkous geadviseerd. **Voor meer informatie zie de folder DVI.**

(Foam)Sclerotherapie (wegspuiten van spataderen)

Door het inspuiten van een bepaalde vloeistof in de spatader die vervolgens wordt afgedrukt met een steunkous (klasse II), plakt de ader dicht. Dit kan met of zonder echogeleiding.

Voor meer informatie zie de folder sclerotherapie.